

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецЭксперт"; 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, этаж 5, помещение II, комната 37.; Регистрационный номер - 402 от 09.11.2016

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21AI98	23.04.2018	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 2-ГТ 21.06.2018
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 322 от 16.03.2018
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет"; Адрес: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 31806476918 от 14.06.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецЭксперт"; 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, этаж 5, помещение II, комната 37.; Регистрационный номер - 402 от 09.11.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Харина Юлия Алексеевна (№ в реестре: 2651)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 56

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

1. Проректор по финансово-экономической деятельности (0 чел.);

2. Начальник (1 чел.);

3. Заместитель начальника (1 чел.);

4. Инженер (1 чел.);

7. Документовед 2 категории (1 чел.);

8. Старший научный сотрудник (1 чел.);

9. Ведущий редактор (1 чел.);

10. Редактор (0 чел.);

11. Специалист по учебно-методической работе (0 чел.);

12. Документовед (1 чел.);

13А. Методист (1 чел.);

14А (13А). Методист (1 чел.);

15А (13А). Методист (1 чел.);

16А (13А). Методист (1 чел.);

17А (13А). Методист (0 чел.);

19. Заместитель начальника (1 чел.);

20. Юрисконсульт (1 чел.);

21. Документовед (1 чел.);

22. Специалист по учебно-методической работе 1 категории (1 чел.);

23. Начальник (1 чел.);

- 26А. Инженер (1 чел.);
 27А (26А). Инженер (1 чел.);
 28А (26А). Инженер (0 чел.);
 29. Заместитель директора (0 чел.);
 30. Заместитель начальника (1 чел.);
 31. Документовед (0 чел.);
 32. Заместитель начальника (1 чел.);
 33. Экономист (1 чел.);
 34. Экономист (0 чел.);
 35. Ведущий юрисконсульт (1 чел.);
 36. Инженер (1 чел.);
 38. Секретарь учебной части (1 чел.);
 39. Техник 2 категории (1 чел.);
 54. Начальник (1 чел.);
 55. Секретарь учебной части (0 чел.);
 56. Документовед (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

5. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
 6. Педагог дополнительного образования (0 чел.);
 18. Курьер (1 чел.);
 24. Педагог дополнительного образования (1 чел.);
 25. Педагог дополнительного образования (0 чел.);
 40. Заведующий библиотекой (1 чел.);
 41. Главный библиотекарь (1 чел.);
 42А. Заведующий отделом библиотеки (1 чел.);
 43А (42А). Заведующий отделом библиотеки (1 чел.);
 44А (42А). Заведующий отделом библиотеки (1 чел.);
 45. Ведущий библиограф (1 чел.);
 46. Ведущий библиограф (0 чел.);
 47А. Ведущий библиотекарь (1 чел.);
 48А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.);
 49А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.);
 50А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.);
 51А (47А). Ведущий библиотекарь (1 чел.);
 52А (47А). Ведущий библиотекарь (0 чел.);
 53. Библиотекарь 2 категории (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 56

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда

2651

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт

(должность)

подпись

Харина Юлия Алексеевна

(Ф.И.О.)

